

Inconnu 2




INRA Collection Vassal-Montpellier


OMtpX117

10-20-88
Inconnu 2
OMtpX117

10-20-88

Inconnu 2





Désignation :

Clos 10 Planche 20 Rang S souche 8

Vigueur : 1

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité 18.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M^{12cm} - P - L - M - C.

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 17x17

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 Saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc. - sph. - ell. ^{en ellip.} - Ov. -

s 3 2 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 1 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller:

Désignation :

Clos 10 Planche 20 Rang S Souche 8

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité : 31.8.65 +2

Pourriture : 0¹⁴

GRAPPE : G - M¹⁴ - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M^{17x17} - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 6 saveur : S - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc - sph - ell. ^{en ellip.} - Ov.

Obov. - cyl - fus.

s 3 5

s 4 2 avec pépins - apyrène

s 5 6 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - M - C.

DESIGNATION :

CLOS 10 PLANCHE 20 RANG S SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 26.7.66

Date de Maturité : 23.8.66 +1

Pourriture : 0

Pédoncule : H

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M¹² - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M^{16x16} - P.

disc. - sph. - ell. ^{en ellip.} - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 3

s 2 4

s 3 3

s 4 6

s 5 0

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

Année : 1964

Emplacement 10-20 SR Désignation Inconnu 2

D A T S									
	Nombre total								
		26-3							
1	6	5 x							
2	7	6 x							
3	4	4 x							
4	5	4 x							
5	5	4 x							

① 6 26.3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 10.20 SR Désignation Inconnu 2

D A T S									
	Nombre total								
		27-3	31.3						
1	5	1	3 x						
2	4	0	2 x						
3	6	1	2						
4	5	2	3 x						
5	6	4	5 x						

① 6 31.3.65 x +3

Année : 1966

Emplacement . cl 10 P 20 S 8 Désignation ... Inconnue . 2.

STATUS									
		Nombre total	12-3	16-3					
1	4	-	2	x					
2	4	-	1						
3	3	2	x	2					
4	4	-	2	x					
5	3	1		2					

Dle 15-3-1966
+3

Désignation :

Inconnu 2

VASSAL

10

Planche 20

Côté 58

N°

Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9)

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9)

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Inconnu 2

VASSAL 10 Planche 20 côté 58 N° souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (3) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 9 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-
zé (7) - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) REVEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) ^{figt}

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : Inconnue 2

Clos 10 Planche 20 Côté 58 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3. à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation *Inconnu 2*

Clos *do* Planche *20* Côté *sg* rang souche *(1)* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne *(2)* - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *(4)* - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux *(1)* - duveteux 8 - cotonneux 9.

lyl 35 : limbe : glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté *(5)*.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée *(4)* - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge *(3)* - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge *(3)*
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc *(2)* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen *(2)* - court 3.

39 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré *(2)* - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo 6,64

Emplacement : 10.20 S 8
Désignation : Yunnan 2

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. - 13 cm
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8. 16x15
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination *Inconnue 2*

Planche Côté *10.20.58* .. Rang souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ⁹ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (4), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre :

Désignation : *Inconnu n° 2*

Origine :

Emplacement : *10 - 20. S8*

- | | |
|--|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - (2) - (3) |
| 9 - L ₁ /L | (1) - (2) - 3. |
| 10 - L ₂ /L | 1 - (2) |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - (2) - (3) |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - (2) - (3) |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6) |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - (7) - 8 |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - 3. |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - (2) - (3) |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9. |
| 21 - Angle L ₃ L ₄ L' ₃ | (1) - 2 - 3. |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5) |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction : (1) (2) - 3. | |
| Forme : (4) - (5) | |
| Médiane/Base : (6) - (7) - (8) | |

Domergue 74